

IZJAVA O SVOJSTVIMA



fermacell® Firepanel A1

Br. FC-0004

1. Jednoznačna oznaka tipa proizvoda

FC-0004

2. Predviđeno područje primjene

Gipsom vezana protupožarna ploča za preventivnu protupožarnu zaštitu u unutarnjim prostorijama

3. Proizvođač

**James Hardie Europe GmbH
Bennigsen- Platz 1
D-40474 Düsseldorf
Tel. +49 800 3864001
E-Mail fermacell@jameshardie.de**

5. Sustav za procjenu ispitivanja postojanosti svojstava

Sustav 3

6. Usklađena norma
Ovlašteni centar

**EN 15283-2-GF-I W2-C1
MPA Braunschweig (0761-CPR)**

7. Izjava o svojstvima

Bitne značajke	Svojstva
Otpornost na smicanje	NPD
Ponašanje pri požaru	A1
Koeficijent otpornosti propusnosti na vodenu paru	16
Toplinska provodljivost	0,38 W/mK
Otpornost na savijanje	≥ 5,8N/mm ²
Zračna izolacija	NPD
Otpornost na udarac	NPD

Svojstvo proizvoda sukladno je s Izjavom o svojstvima. Odgovornost za ovu Izjavu o svojstvima snosi proizvođač prema Uredbi (EU) br. 305/2011 te je isključivo odgovoran za sastavljanje Izjave o svojstvima.

Potpisano za proizvođača i u ime proizvođača od strane:

Düsseldorf, dana 01.01.2019

Dr. Jörg Brinkmann (CEO)